


СНАБКЛИНИНГ

КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ КЛИНИНГА



**ХИМИЯ PRO-BRITE
ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ
КЛИНИНГОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ**

Ваш менеджер:

Телефон:

Уважаемые коллеги и партнеры по бизнесу!

Представляем Вам новый каталог компании СНАБКЛИНИНГ – крупнейшего на юге России поставщика клинингового оборудования и инвентаря. Более 10 лет наша компания производит и поставляет клининговый инвентарь и уборочное оборудование на рынок ЮФО. Все эти годы наша компания предоставляет вам бесплатное обучение, проводит семинары и информационную поддержку на всех стадиях клинингового цикла. Мы уверены, что за эти годы, мы стали для Вас не только надежным партнером по бизнесу, но и незаменимым другом. Спасибо, что выбрали нас!



Почему клиенты выбирают нас?



Прямой поставщик клинингового оборудования и химии, без посредников



Собственное производство грязезащитных покрытий



Самые демократичные цены



Бесплатная доставка товара по Ростову и ЮФО



Офис и склад на одной территории, выдача товара в течении 5 минут



Бесплатное обучение для сотрудников Вашего предприятия



Наличный и б/н расчет, оплата по банковской карте, постоянным клиентам – скидка и отсрочка



Каждому клиенту бесплатно – чай, кофе, наше почтение и фирменная улыбка)))

Наши клиенты:

Клининговые компании
Предприятия NORECA
Промышленные заводы
Автосервисы


Гипермаркеты и логистические центры
Государственные предприятия

**ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ
ПОКРЫТИЯ****ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ**

Продажа и установка грязезащитных покрытий быстро, качественно и недорого. Гарантия 1 год!

Наша компания предлагает полный спектр услуг по защите помещения от грязи (под ключ). Установка грязезащиты «под ключ» включает в себя:

- Изготовление приямка на улице, перед входом
- Изготовление грязезащитного покрытия
- Установка

Входное грязезащитное покрытие Status-Plus

Чистящее покрытие "Status-Plus" - это алюминиевый профиль, в котором закреплены противоскользящие резиновые вставки, впитывающие ворсовые вставки, чередующиеся с трехрядной щеткой.

Покрытие с чередованием ворсовых вставок со щеткой или по желанию заказчика с тройным чередованием (щетка + ворс + резина) лучше устанавливать в тамбуре или со стороны улицы, но под навесом.

**Обратите
внимание!**

**Бесплатный
вызов
замерщика
по телефону
207-23-69**

Входное грязесборное покрытие Status

Покрытие с резиновыми вставками можно устанавливать на улице и в тамбуре, с ворсовыми вставками или чередованием ворсовых и резиновых вставок - в тамбуре.

Высота 20 мм

Толщина стенки 1 мм.


Чистящее покрытие Techno

Чистящее покрытие "Techno" - особо прочная конструкция из алюминия, имеющая сложный специальный профиль в виде скребка, зубчатая поверхность которого способствует наилучшему удалению грязи с обуви.

Входное грязесборное покрытие Status-Gold

Грязезащитное покрытие "Статус-Голд" - это новый подход к дизайнерским решениям входных уличных покрытий. Грязезащитное покрытие "Статус-Голд" изготавливается на основе алюминиевого профиля, покрытого защитной декоративной пленкой, получаемой в процессе анодирования. Грязезащитное покрытие "Статус-Голд" - это конструкция из алюминиевого профиля, в котором поочередно закреплены:

- противоскользящие вставки из резины,
- впитывающие ворсовые вставки,
- алюминиевый скребок.

Входное грязеочищающее покрытие Status-Effect

Входное грязезащитное покрытие "Status-Effect" устанавливается при входе в здание (со стороны улицы) или в тамбурном пространстве.

Чистящее покрытие "Status-Effect" - специально разработанная конструкция из алюминиевого профиля, в котором закреплены чистящие вставки - трехрядная щетка. Покрытие со вставками из трехрядной щетки позволяет максимально тщательно очищать подошву обуви от уличной грязи и снега.

Входное грязезащитное покрытие для мест повышенной проходимости Status-Prof

Чистящее покрытие " Status-Prof" - специально разработанная особо прочная конструкция из алюминиевого профиля с толщиной стенки 2 мм, поэтому данное покрытие в 3 раза превышает прочность покрытий Tehno. Покрытие имеет сложный специальный профиль в виде скребка, зубчатая поверхность которого способствует наилучшему удалению грязи с обуви.

ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ

ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Грязезащитное покрытие Status-Radial



Новейшая разработка российского производства – грязезащитное покрытие из алюминиевого профиля для револьверных дверей, а также радиальных ступеней. Вставки: ворс, резина или щетка.

Грязезащитное покрытие Safe Step



Входное грязезащитное покрытие Safe Step сочетает в себе высокую производительность и элегантность. Резиновые модули собирают на себя максимальное количество грязи, а ковровые вставки великолепно впитывают влагу.

Входная грязезащитная решетка, ячейка 33x33, высота 30 мм



Прочное грязезащитное покрытие, сочетающее в себе уникальные механические характеристики (износостойкость, долговечность), простоту монтажа и низкую цену. Прекрасно вписывается в интерьер современных городских построек, крупных торговых центров и промышленных объектов. Наша компания может поставить решетки нестандартных размеров под заказ.

Размеры: 500x1000, 1000x1000, 1200x1000, размер ячейки 33x33.

Входная грязезащитная решетка, ячейка 33x11, высота 30 мм



Прочное грязезащитное покрытие, сочетающее в себе уникальные механические характеристики (износостойкость, долговечность), простоту монтажа и низкую цену.


Размеры: 500x1000, 1000x1000, 1200x1000, размер ячейки 33x11.

Модульное покрытие Antikabluk



Верхняя чистящая поверхность покрытия "Антикаблук" имеет выступы, которые вычищают грязь из протектора при проходе по покрытию, благодаря этим выступам даже в сильный гололед обеспечивается эффект противоскольжения. Высота 10мм, 15 мм, 20мм, размер любой, цвет в ассортименте.


Модульное покрытие Skrab



Покрытие устанавливается перед входом в здание на крыльце или в тамбуре. Прекрасно защищает помещение от грязи и снега, а также предотвращает образование наледи на ступенях, что позволяет избежать травматизма.

Высота 10 мм, 15 мм, 20 мм.

Грязезащитный рез. коврик Module



Ковры «Module» - самое простое решение для первой и второй ступени грязезащиты. Доступные размеры 400*600, 500*800, 500*1000, 800*1200, 1000* 1500. Доступная высота 16 и 20 мм.

Рекомендации к использованию:

- Входная группа - Высокая нагрузка - Промышленные помещения - Сухие или влажные участки.

**ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ
ПОКРЫТИЯ****ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ****Резиновое рулонное покрытие**

Высококачественная шумопоглощающая, противоскользящая резина в рулоне. Успешно используется как на улице, так и в тамбуре. Изделие удобно, практично, легко чистится. Также укладывается на лестницах, пандусах, в холлах, производственных цехах, на складах и т.д.

Щетинистое покрытие Травка

Самый экономичный вариант грязезащитного покрытия. Благодаря модульной структуре обладает рядом преимуществ:

- Покрытие легко устанавливать и чистить
- В случае износа отдельных элементов, достаточно заменить лишь изношенные модули
- Возможно легко самостоятельно создавать коврики и дорожки различного цветового дизайна


Опорная рама

Опорная рама предназначена для оборудования приямка глубиной менее 50 мм, имеющих дренажную систему (без нее), грязезащитными покрытиями типа «Статус», «Норд», «Техно». Опорная рама позволяет выравнять покрытие с помощью регулируемых стоек при неровном дне приямка. Исполнение:

1. Стальная, крашенная труба 25 (30)x25x1,5
2. Квадратная труба из нержавеющей стали

Угловая самоклеящаяся накладка

Г-образный профиль не подвержен вредному воздействию низких температур и разрушительному воздействию солнечных лучей, за счет использования специального сложного полимера.

Алюминиевая противоскользящая накладка

Противоскользящая накладка на ступени с резиновой вставкой – обеспечивает безопасное прохождение по скользким ступенькам к крыльцу здания, в коридорах, тамбурах, в особенности в зимний период.

Алюминиевый порожек

Алюминиевый порог служит для обрамления грязезащитных покрытий типа «Status», «Антикаблук» и «Safe Step».

Доступная высота 10, 15, 20 мм. Доступный цвет – золото, серебро.

Противоскользящая самоклеющаяся лента Safety Trax

Самоклеющаяся противоскользящая лента с абразивным слоем Safety Trax, выпускаемая голландской компанией Notrax, представляет собой прочную трехслойную износостойкую структуру. На влагостойкую пластиковую основу с внутренней поверхности нанесён каучуковый клей, защищенный от высыхания легко снимаемой пленкой. Внешняя поверхность ленты представляет собой абразивный материал крупной зернистости черного цвета, обеспечивающий противоскользящий эффект. Ширина ленты составляет 2,5 и 5 см, длина – 18 м. В нашем каталоге представлено 4 варианта, которые отличаются только цветом вставки – например, можно выбрать черно-желтую или черную.

ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ КОВРЫ

ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Грязезащитные ковры используются на входных группах - в вестибюле или тамбуре. Специальная структура ковра обеспечивает качественную очистку обуви и удерживает влагу и грязь внутри коврового покрытия.

Грязезащитный ворсовой ковёр Spring



Размерный ворсовой ковёр на ПВХ-основе. Используется в помещениях со средним и небольшим потоком посетителей - офисы, магазины, школы, больницы и т.д. Впитываемость - 4 л/м². Цвета и р/р в ассортименте

Грязезащитный ворсовой ковер Nova Nor



Долговечная грязезащитная ворсовая дорожка Nova Nor предназначена для использования при входе, внутри помещения (вестибюле). Покрытие дает много вариантов для различных комбинаций (цвета/формы), что позволяет превратить фойе в часть общего интерьера.

Влаговпитываемость - 8 л/м².

Толщина 8 мм, размер в ассортименте, цвет: серый, коричневый или черный.

Грязезащитный ворсовой ковер Guzzler



Долговечный ворсовой грязезащитный коврик премиум-класса. Предназначен для использования при входе, внутри помещения (вестибюле). Грязезащитный коврик совмещает в себе две функции, он одновременно удаляет с обуви и удерживает в себе грязь и влагу.

Рулонное грязезащитное покрытие York



Высококачественное рулонное покрытие на резиновой основе York используется в качестве материала для входных грязезащитных ковров в помещениях с небольшим потоком посетителей.

Жесткий ворс из полипропилена не меняет цвет на протяжении всего срока эксплуатации. Резиновая основа обеспечивает высокую износостойкость.

Для Вас мы можем изготовить грязезащитный ковер любого размера. Срок изготовления - от 3-х дней. Цвет и размер в ассортименте.

Ворсовой ковер на резиновой основе



Грязезащитные коврики изготовлены из скрученного нейлонового ворса, вплавленного в основу из высококачественной вулканизированной резины. Ворсовые ковры на шипованной резиновой основе не скользят по полу.

Технические характеристики: высота 6 мм.

Цвет серый, черный, коричневый, синий, зеленый.

Размер: 150x240 см, 150x250 см, 150x360 см, 150x400 см, 115x600 см, 150x600 см.

Ковер на резиновой основе



Грязезащитные коврики изготовлены из скрученного нейлонового ворса, вплавленного в основу из высококачественной вулканизированной резины. Данная структура ворса ковра, пропуская пыль, грязь, влагу внутрь, оставляет внешнюю часть грязезащитного коврика чистой и сухой. Ворсовые ковры на шипованной резиновой основе не скользят по полу.

Цвет в ассортименте. Размер: 85x60 см, 85x120 см, 85x150 см, 115x180 см, 115x200 см, 115x240 см.

**ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ
ПОКРЫТИЯ****ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ КОВРЫ****Ворсовые грязезащитные ковры с вклеенным логотипом из материала SuperNop**

Наша компания предлагает уникальную услугу - изготовление входных грязезащитных ковров с вклеенным логотипом.

Благодаря использованию суперсовременного лазерного оборудования, мы можем предложить нашим заказчикам лучшие цены, кратчайшие сроки и высочайшее качество.

Цвет в ассортименте, размер – любой.

Ворсовые ковры с печатными логотипами

Для нанесения рисунка (логотипа) на ворсовые грязезащитные ковры используется система сопловой печати (форсуночной). Данный вид нанесения рисунка на ворсовые ковры имеет ряд преимуществ:

- возможность работать по индивидуальным заказам
- возможность увеличения цветовой гаммы рисунка до восьми цветов
- увеличение цветоустойчивости
- предотвращение быстрого истирания рисунка

Многослойный антибактериальный липкий мат

Многослойные коврики с антибактериальным покрытием предназначены для удаления загрязнений с подошв обуви.

Использование липкого коврика позволит значительно уменьшить количество пыли и пуха в помещении.

Помимо основной функции удаления загрязнений с подошв, коврик имеет в своем клеевом составе антибактериальный/антимикробный компонент, который активен против многих микроорганизмов.

Изготовление влаговпитывающих ковров под заказ

Наша компания имеет возможность изготавливать влаговпитывающие ковры любого размера и геометрической формы.

Срок изготовления от трех рабочих дней.

Грязезащитная ворсовая дорожка Nova Nop

Долговечная грязезащитная ворсовая дорожка Nova Nop предназначена для использования при входе, внутри помещения (вестибюле). Покрытие дает много вариантов для различных комбинаций (цвета/формы), что позволяет превратить фойе в часть общего интерьера.

Изготовление входных ковров с логотипом из материала SuperNop

Наша компания предлагает уникальную услугу - изготовление входных грязезащитных ковров с вклеенным логотипом.

Благодаря использованию суперсовременного лазерного оборудования, мы можем предложить нашим заказчикам лучшие цены, кратчайшие сроки и высочайшее качество.

СЕТЕВЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

В нашей компании вы можете купить недорогие сетевые полomoечные машины производства транснациональной компании Afc Group, аккумуляторные полomoечные машины итальянских и американских производителей, а так же машины с сидением для оператора. На все машины действует гарантия 1 год, осуществляем постгарантийное сервисное обслуживание. По Вашему запросу наш техник может организовать обучение персонала на Вашем объекте.

Компактная полomoечная машина Turbolava-35-Facile



Технические характеристики

Производительность	400 м2/час
Ширина очищаемой поверхности	30 см
Объём бака моющего раствора	4 л
Объём бака грязной воды	4 л
Давление щётки	8 кг
Мощность мотора щётки	640 Вт
Скорость вращения щётки	550 об/мин
Длина кабеля	10 м
Вес	14 кг

Несмотря на свой маленький размер, эта модель является полноценной профессиональной полomoечной машиной, которая настолько проста в применении, что может использоваться персоналом, необладающим какими-либо профессиональными навыками.

Сетевая полomoечная машина AFC-350E



Технические характеристики

Производительность	900 м2/час
Ширина очищаемой поверхности	35 см
Объём бака моющего раствора	11,8 л
Объём бака грязной воды	13,4 л
Диаметр щетки	35 см
Давление щётки	25 кг
Напряжение	220 В / 50 Гц
Мощность	850 Вт
Размер упаковки	505 x 480 x 970 мм
Скорость вращения щётки	175 об/мин
Уровень шума	65 дБа
Длина кабеля	15 м
Вес	38 кг

AFC-350E - это компактная сетевая полomoечная машина, которая конструктивно превосходит другие подобные машины, поэтому является идеальным вариантом для уборки небольших помещений. Цена этой машины делает ее безоговорочным лидером на рынке машин данного класса.

Сетевая полomoечная машина Turbolava-350-Cab



Компактная сетевая полomoечная машина. Самый идеальный вариант для уборки небольших помещений. Данная полomoечная машина пользуется большой популярностью.

Основным достоинством этой полomoечной машины является её высочайшая надёжность.

Технические характеристики

Производительность	900 м2/час
Объём бака	13 л/16 л
Диаметр щетки	35 см
Мощность мотора щетки	200 Вт
Давление щетки	25 кг
Сила всасывания	1100 мм H2O
Вес	38 кг

ПОЛОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ

СЕТЕВЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Сетевая полomoечная машина АРС-17Е



Технические характеристики

Производительность	1600 м2/час
Ширина очищаемой поверхности	43 см
Объём бака	40 л/45 л
Давление щётки	25-45 кг
Мощность мотора щётки	750 Вт
Скорость вращения щётки	175 об/мин
Длина кабеля	10 м
Ширина задней стяжки	70 см
Вес	50 кг

Экономичный вариант полomoечной машины высокого качества. В комплектацию входят все компоненты (щётки, задняя всасывающая балка).

Сетевая полomoечная машина Turbolava-400-Compact



Технические характеристики

Производительность	1400 м2/час
Ширина очищаемой поверхности	40 см
Объём бака	20 л/20 л
Давление щётки	22 кг
Мощность мотора щётки	950 Вт
Скорость вращения щётки	175 об/мин
Сила всасывания	1950 мм Н2О
Длина кабеля	12 м
Ширина задней стяжки	68 см

Обращаем Ваше внимание, что в стандартную комплектацию полomoечной машины Turbolava-400Compact входят все необходимые для работы компоненты (щётка, задняя всасывающая балка). Таким образом, купив полomoечную машину Turbolava-400Compact, Вы можете сразу же приступить к работе. Никаких дополнительных покупок делать не надо!

Машина для чистки ковров АРС-Magic-37



Технические характеристики

Ширина цилиндрической щетки	37,5 см
Ширина щелевой насадки	45 см
Давление щетки	0-10 кг
Мощность мотора щетки	200 Вт
Скорость вращения щетки	1500 об/мин
Объем бака моющего раствора	32 л
Объем бака грязной воды	20 л
Мощность вакуумного мотора	1000 Вт
Сила всасывания	2800 мм Н2О
Мощность помпы	72 Вт
Подача моющего раствора	0,6 л/мин.
Длина электрического кабеля	25 м
Вес	80 кг

Ковромоечная машина поможет вам быстро убрать ковровые и привести порядок в гостинице, ресторане, на предприятии. Ширина убираемой поверхности – 45 см, регулируемое давление щетки, кабель 25 м, сила всасывания 2800 мм Н2О.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Аккумуляторная поломоечная машина Turbolava-350 Bat



Компактная аккумуляторная поломоечная машина. Самый идеальный вариант для уборки небольших помещений, в которых нет возможности проводить уборку с использованием сетевых машин (помещение не оборудовано источниками электропитания, сетевой шнур мешает работе и т.п.). Благодаря этому поломоечная машина пользуется большой популярностью.

Компактные размеры поломоечной машины и высокая манёвренность позволяют убирать сильнозаставленные помещения с узкими проходами.

Уход за поломоечной машиной очень прост и необременителен. Любой человек за несколько минут сможет поменять щётку или заменить резиновые лезвия задней стяжки.

Технические характеристики

Производительность	900 м2/час
Объём бака	13-16л
Ширина задней стяжки	35 см
Диаметр щетки	35 см
Мощность мотора щетки	750 Вт
Сила всасывания	1950 мм H2O
Время работы без подзарядки	до 50 мин
Вес	40 кг

Аккумуляторная поломоечная машина Turbolava-360Bat



Данная модель произведена компанией Cimel - итальянской компанией, имеющей почти полувековой опыт изготовления надежных поломоечных машин. Главными преимуществами машины 360Bat являются отличная маневренность, относительно небольшие

размеры, высокая производительность, эргономичность и долговечность.

Технические характеристики

Производительность	900 м2/час
Объём бака грязной воды	16 л
Ширина задней стяжки	47 см
Диаметр щетки	35 см
Мощность мотора щетки	200 Вт
Сила всасывания	1100 мм H2O
Аккумуляторы	2x12В / 22 Ач
Зарядное устройство	24В / 5А
Время работы без подзарядки	до 75 мин
Вес	67 кг

Аккумуляторная поломоечная машина AFC-18B/AFC-20B



Аккумуляторная поломоечная машина для уборки складских помещений и торговых центров площадью до 5000 м2. Простота конструкции и неприхотливость – вот что делает эту поломоечную машину истинным фаворитом продаж. Задняя стяжка шириной 80 см. Среднее время работы – 3 часа, время зарядки – ок 8 часов.

Технические характеристики

Производительность	1700/1900 м2/час
Ширина очищаемой поверхности	50 см
Объём бака моющего раствора	55 л
Объём бака грязной воды	60 л
Высота	110 см
Ширина	55 см
Длина	124 см
Давление щётки	30 - 55 кг
Мощность мотора щётки	500 Вт
Ширина задней стяжки	80 см
Мощность вакуумного мотора	450 Вт
Скорость вращения щётки	200 об/мин
Диаметр щётки	50,8 см
Напряжение	24 В
Вес	85/100 кг
Время работы без подзарядки	2/3 часа

ПОЛОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Аккумуляторная полomoечная машина Turbolava-500-Sfera



Аккумуляторная полomoечная машина Turbolava 500Sfera.

Обращаем Ваше внимание, что в стандартную комплектацию полomoечной машины Turbolava-500Sfera входят все необходимые для

работы компоненты (аккумуляторы, зарядное устройство, щётка, задняя всасывающая балка). Таким образом, купив полomoечную машину Turbolava-500Sfera, Вы можете сразу же приступить к работе. Никаких дополнительных покупок делать не надо!

Технические характеристики

Производительность	1900 м2/час
Ширина очищаемой поверхности	50 см
Объём бака моющего раствора	65 л
Объём бака грязной воды	65 л
Тип питания	Аккумулятор
Мощность мотора щётки	375 Вт
Ширина задней стяжки	85 см
Мощность вакуумного мотора	550 Вт
Мощность мотора хода	200 Вт
Аккумуляторы	2x12 В / 157 Ач
Время работы без подзарядки	до 3 часов
Сила всасывания	1500 мм Н2О
Вес	100 кг

Полomoечная машина премиум-класса Micro-17D



Полomoечная машина MICRO оснащена аккумуляторами высокой ёмкости и 38-литровыми баками, оператору крайне редко приходится прерывать уборку для подзарядки или слива/долива воды.

Щёточные моторы полomoечной машины MICRO

приблизительно на 35% мощнее тех, что предлагают конкуренты. Щёточный узел защищён прочным стальным кожухом, а большие ролики защищают стены помещений и мебель. Щётки имеют "плавающее" крепление, что значительно улучшает качество уборки неровных полов.

Технические характеристики

Производительность	1700 м2/час
Ширина очищаемой поверхности	43 см
Объём бака моющего раствора	38 л
Объём бака грязной воды	38 л
Тип питания	Аккумулятор
Мощность мотора щётки	560 Вт
Ширина задней стяжки	85 см
Мощность вакуумного мотора	550 Вт
Мощность мотора хода	200 Вт
Аккумуляторы	2x12 В / 157 Ач
Время работы без подзарядки	3 часа
Сила всасывания	1780 мм Н2О
Вес	105 кг

Аккумуляторная полomoечная машина AFC-213B



Аккумуляторная полomoечная машина AFC-213B предназначена для уборки аэропортов, вокзалов, логистическо-складских и торговых центров площадью до 7000 м2. Отличительной чертой данной машины является двойной щеточный узел 2*33 см и улучшенная управляемость.

Технические характеристики

Производительность	2600 м2/час
Ширина очищаемой поверхности	66 см
Объём бака моющего раствора	55 л
Объём бака грязной воды	60 л
Высота	110 см
Ширина	64 см
Длина	125 см
Ширина задней стяжки	80 см
Мощность вакуумного мотора	550 Вт
Напряжение	24 В
Вес	115 кг
Время работы без подзарядки	3-4 часа

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Универсальная поломоечная машина с EDGE-узлом MiniMag 20EDGE



Универсальная поломоечная машина MiniMag 20EDGE в полной мере использует все преимущества ультра-современной EDGE-технологии для обработки пола. Благодаря EDGE-узлу, установленному вместо традиционной щетки, машина MiniMag 20EDGE способна не только

мыть пол, но и удалять старое защитное покрытие без использования химических средств, удалять лак и краску с поверхности деревянных полов, а также восстанавливать мраморные и мозаичные полы.

Широчайший выбор аксессуаров, включающий пады различной жесткости, абразивную сетку, наждачную бумагу, алмазные пластины позволяет владельцу этой машины уверенно решать практически любые задачи, связанные с обработкой пола.

Технические характеристики

Производительность	2100 м2/час
Ширина очищаемой поверхности	51 см
Объем бака моющего раствора	64 л
Тип питания	Аккумулятор
Высота	102 см
Давление на поверхность	0-68 кг
Мощность мотора щётки	559Вт/270 об/мин
Диаметр задних колес	10 см
Диаметр передних колес	23 см
Скорость при движении вперед	от 0 до 4,2 км/час
Сила всасывания	178 см H2O
Аккумуляторы	2x12 В, 130 Ач
Время работы без подзарядки	до 3,5 часов
Материал баков	полиэтилен
Уровень шума	67дБА

Поломоечная машина Turbolava-660KART



Райдер позволяет убирать до 3000 м2 в час. Аккумуляторы большой емкости будут работать без подзарядки до 3 часов, позволяя оператору несколько раз заправить большой 70-ти литровый бак моющим раствором.

При этом машина компактна и неприхотлива, и может быть использована для работы в цехах и на производствах.

Технические характеристики

Производительность	3000 м2/час
Ширина очищаемой поверхности	66 см
Объем бака	70 л/70 л
Тип питания	Аккумулятор
Давление на поверхность	50 кг
Мощность мотора щётки	2 x 24 В/375 Вт
Скорость при движении вперед	5 км/час
Сила всасывания	178 см H2O
Аккумуляторы	2 x 12 В/157 Ач
Время работы без подзарядки	3 часа
Материал баков	полиэтилен
Уровень шума	67дБА

Поломоечная машина премиум - класса GTX-300



Машина оборудована двумя дисковыми щетками диаметром 38 см. Уникальная система прижима и пульсации щёток значительно повышают качество уборки при "сложных" загрязнениях и на неровных полах.

Давление щёток устанавливается на одном из пяти уровней. Боковые стенки щёточного узла легко снимаются, что облегчает регулировку и замену щёток. Защитные ролики из полиуретана предохраняют стены и мебель от повреждений и не оставляют следов.

Технические характеристики

Производительность	3100 м2/час
Ширина очищаемой поверхности	76 см
Объем бака	132 л
Тип питания	Аккумулятор
Давление на поверхность	0-113 кг
Мощность мотора щётки	2 x 550 Вт
Скорость при движении вперед	0-5 км/час
Сила всасывания	178 см H2O
Аккумуляторы	6 x 6 В/245 Ач
Время работы без подзарядки	до 7 часов
Материал баков	полиэтилен
Уровень шума	67дБА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ УБОРКИ

ПЫЛЕСОСЫ, ПЫЛЕВОДОСОСЫ И РОТОРЫ

Роторная машина АГС-522



Дисковая роторная машина диаметром 17дм. Точность балансировки, простота в эксплуатации и маневренность.

Комплектация:

- Пластиковый бак
- Стандартная щетка
- Щетка для ковров
- Держатель ПАДа
- Мощность 1200 Вт
- Диаметр рабочей поверхности 43 см.

Роторная машина АГС-520



Роторные машины компактных размеров. Применяются для смывки полимеров, послестроительных работ, чистки ковров и пр.

Комплектация:

- Пластиковый бак
- Стандартная щетка
- Щетка для ковров
- Держатель ПАДа
- Мощность 750 Вт
- Диаметр рабочей поверхности 33 см.

ПАДЫ для дисковых (роторных) машин



ПАДы применяются для уборки полов.
ПАДы **красного** цвета для уборки ковров.
ПАДы **синего** цвета для уборки средних загрязнений.
ПАДы **зеленого** цвета для удаления сильных загрязнений.
ПАДы **черного** цвета для удаления полимеров и послестроительной уборки.



Пылесос для сухой уборки АГС-513



Пылесос отлично подходит для уборки небольших помещений. Мусор и пыль собираются непосредственно в бак пылесоса, что позволяет обойтись без мешка для сбора пыли.

Характеристики:

- Мощность 1200 Вт
- Объем 10 л
- Длина шнура 7 м.

Ранцевый пылесос АГС-60



Профессиональный ранцевый пылесос для сухой уборки помещений.

Возможно изготовление пылесоса в авиационном исполнении (115 В/400 Гц)

Характеристики:

- Мощность 1200 Вт
- Объем 6 л
- Длина шнура 15 м
- Поток воздуха 2м куб/м.

Профессиональный пылеводосос АГС-500



Данная модель, в отличие от бытовых пылесосов, позволяет собирать не только сухую пыль, но и жидкую грязь, воду.

Объем бака 15 л
Мощность 1000 Вт
Длина шнура 7,2 м
Сила всасывания 1800мм Н2О.

Профессиональный пылеводосос АГС-575



Применяется на автомойках и при проведении клининговых работ.

Объем бака 30 л
Мощность 1200 Вт
Длина шнура 8 м
Сила всасывания 2000мм Н2О.

ПЫЛЕСОСЫ, ПЫЛЕВОДОСОСЫ И РОТОРЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УБОРКИ

Профессиональный пылеводосос АГС-590



Пылеводосос рассчитан на длительную работу в жестких условиях. Отлично подходит для сбора размытой грязи после обработки поверхностей роторной машиной.

Объем бака 70 л
Мощность 2х1000 Вт
Длина шнура 9м
Сила всасывания 2000мм Н2О.

Строительный пылеводосос АГС-800



Сверхмощный строительный пылеводосос АГС-800 оснащен тремя вакуумными моторами, совокупная мощность которых составляет 3000 Вт. Применяется при уборке после строительных работ, уборке производственных цехов, мастерских и прочих промышленных объектов.

Ковровый экстрактор Turbolava-250



Основное назначение профессионального мощного пылесоса Turbolava-250 - чистка водостойких ковров большой площади и мягкой мебели.

Объем бака 20/76 л
Мощность 2600 Вт
Расход средства 0,8л/м
Сила всасывания 2400мм Н2О.

Вертикальный пылесос АГС-516



Пылесос предназначен для сухой уборки ковровых покрытий. Мусор собирается в бумажный мешок, который Вы всегда можете приобрести в нашей компании. Оснащён индикатором заполнения мешка.

Ширина 32,8 см
Мощность 950 Вт
Уровень шума 78дБ.



**На всю технику предоставляется гарантия.
Гарантийное и сервисное обслуживание
производится нашим сервисным центром.**

**УБОРОЧНЫЕ
ТЕЛЕЖКИ**

ОДНОВЕДЕРНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Одноведерные и двухведерные уборочные системы используются для уборки пола в помещениях средней и большой площади. Наши тележки для уборки пола легкие, мобильные и удобные.

Ведро на колёсах с отжимом



Ведро с механическим отжимом для швабры/флаундера, удобной ручкой для переноски и с 2-мя секциями по 10 л.
Размер 48x28x35 см.
Арт. AF08068

Двойное ведро с отжимом



Пластиковое ведро на роликах 30л, в комплект входит вертикальный отжим.
Производитель Unger.
Арт. COMBG

Тележка одноведерная с отжимом



Предназначена для небольших объемов работ, либо в помещениях, где есть необходимость перемещать тележку на достаточно большие расстояния, а также по неровным полам.
Объем ведра 23 л.
Арт. AF08082

Одноведерная уборочная тележка



Одноведерная уборочная тележка с ведром 25 л. Механический отжим уборочной тележки для швабры/флаундера освобождает руки от контакта с моющим раствором или грязной водой.
Арт. 02.720

Уборочная одноведерная тележка



Тележка используется для уборки любых помещений, как для основной, так и поддерживающей.
Объем ведра 25л
Объем мешка для мусора 120л
Арт. 02.115

Тележка для сбора отходов и мусора



Данная уборочная тележка – идеальное предложение для кафе быстрого питания, летних уличных кафе и т.п., для раздельного сбора пищевых отходов и непищевого мусора.
Арт. 0497

ДУХВЕДЕРНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Тележка двухведерная с отжимом



Полностью хромированная база. Тележка предназначена для уборки любых помещений.
Объем ведер 2x25л
Размер 86x41x90 см
Материал корпуса – хромированная сталь.
Арт. AF08072

Уборочная тележка двухведерная



Тележка изготовлена из ударопрочного высококачественного пластика.
Размер 90x45x80 см
Вес 13,2 кг
Материал – ударопрочный пластик. Объем ведер 2*25 л.
Арт. 02.750

Уборочная тележка двухведерная



Уборочная тележка поможет проводить уборку гораздо быстрее, качественнее, без лишних усилий.
Габаритные размеры – 630x380 мм. Механический отжим в комплекте.
Арт. 02.110

Уборочная тележка двухведерная



Имеет металлическое основание и 2 ведра по 25 л с мерной шкалой для разбавления моющего раствора в необходимой пропорции. Данная конструкция позволяет легко полоскать mop во время уборки.
Арт. 58.05

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Уборочная тележка двухведерная



Тележка предназначена для основной уборки и поддерживающей уборки в течение дня, а также там, где необходима уборка других поверхностей.

Объём ведер 25л, лоток - 10л
Арт. 02.113

Тележка двухведерная с отжимом



Тележка двухведерная 2х15 литров с механическим отжимом, сеткой для расходных материалов, и держателем для мусорного мешка.

Размер 86х41х90 см.
Арт. AF08087

Многофункциональная уборочная тележка



Тележка уборочная многофункциональная предназначена для комплексной уборки любых помещений. Тележка значительно сокращает время уборки, облегчит труд и улучшит качество уборки.

Арт. 04.115

Комплект для уборки полов



Состав комплекта:

- уборочная тележка
- флаундер
- mop для флаундера
- mop из микрофибры
- ручка алюминиевая
- металлическая корзинка
- вставка в отжим.

Многофункциональная тележка



Тележка предназначена для комплексной уборки помещений любой площади.

- два ведра по 18 л;
- 3 лотка в комплекте;
- механический отжим;
- полиэтиленовый мешок.

Арт. 95.160/95.160

Многофункциональная уборочная тележка



Комплектация тележки:

- два ведра по 18 л;
- механический отжим;
- держатель для швабры/флаундера, щетки с совком;
- два ведра по 6 л;
- полиэтиленовый мешок.

Арт. 95.105

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Металлическая сетчатая корзинка



Используется для расходных материалов, моющих средств, тряпок, салфеток. Сетчатые корзины могут использоваться в качестве дополнительных комплектующих к любым тележкам.

Пластиковый лоток-корзинка



Лоток пластиковый для доукомплектации уборочных тележек. Используется для расходных материалов, моющих средств, тряпок, салфеток.

Отжим механический пластиковый



С помощью пластикового отжима Вы легко и просто отожмете тряпку или МОП, не портя руки моющим раствором МОП легко отжимается в отжиме от грязной воды, затем прополаскивается и снова отжимается, после чего Вы можете продолжать уборку.

Вставка в отжим для плоского мопа



Вставка для механического отжима уменьшает его объем, что позволяет отжимать в нем не только МОП "Кентукки", но и обычные плоские мопы.

УБОРОЧНЫЕ
ТЕЛЕЖКИ

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ГОРНИЧНЫХ

Тележки для уборки в номере значительно облегчают работу горничной гостиницы. Они нашли применение в гостиницах, санаториях, пансионатах, детских и медицинских учреждениях для облегчения транспортировки постельных, столовых принадлежностей и моющих средств.

Тележка сервировочная



Тележка сервировочная двухполочная изготовлена из высококачественной пищевой нержавеющей стали. Тележка применяется для развоза блюд, сбора посуды в ресторанах, кафе, столовых и других пищеблоках.

Тележка сетчатая Атлант



Данная модель тележки предназначена для развоза чистого или сбора использованного белья в больших объемах, например, в прачечных, химчистках, а также для перевозки мелкоупакованной продукции.

Тележка для сбора белья



Тележка для развоза чистого или сбора использованного белья в больших объемах. Тележка комплектуется мешком из высокопрочного нейлона 240 л.

Тележка для горничной



Закрытый каркас тележки изолирует чистое белье от воздействия внешней среды, улучшает дизайн тележки. Тележка может быть выполнена в трех цветовых вариантах - сером, синем, черном.

Тележка для горничной Кабриолет



Гостиничные тележки этой серии используются для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях, палат в больничных комплексах, госпиталях.

Тележка для горничной Компакт



Малогабаритные гостиничные тележки этой серии нашли широкое применение для обслуживания номерного фонда в мини-отелях, палат в госпиталях, больницах.

Тележка для горничной Спектр



Гостиничные тележки этой серии используются для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях, палат в больничных комплексах, госпиталях.

Тележка для сбора белья и мусора



Тележка для развоза чистого или сбора использованного белья в очень больших объемах (например, в прачечных, химчистках).

Тележка для сбора белья



Тележка багажная предназначена для транспортировки гостиничного багажа, особенно удобна при заселении нескольких номеров на одном этаже одновременно, например группой туристов.

Цвета: золото, серебро

Тележка для горничной



Багажная тележка Royal предназначена для транспортировки чемоданов, сумок, а также вешал с одеждой. Тележка отличается изысканным внешним видом, поэтому прекрасно дополнит дизайн гостиничного интерьера.

Цвета: золото, серебро

ШТАНГИ ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН

Профессиональный инвентарь Unger для мытья стекол - это значительная экономия рабочего времени и сил. Так же нами представлен эконом бренд Limpion, который позволит вам вымыть большие объемы с минимальными денежными затратами.

Штанга для мытья окон UNGER



Телескопические штанги для мытья окон на высоте. Размер от 60 см до 10 метров. Качественная система замков и трубка из облегченного алюминия.

Размер в ассортименте

Штанга телескопическая OptiLoc



Прочное резьбовое крепление надежно фиксирует каждое колено на любой, необходимой на данный момент высоте.

Арт. Ed370 - 3x1,25 (3,75м)

Арт. Ed450 - 3x1,5 (4,5м)

Арт. Ed600 - 3x2 (6м)

Арт. Ed900 - 3x3 (9м)

Штанга телескопическая Limpion



Штанга Limpion телескопическая для мытья стекол на большой высоте без использования стремянок, лесов.

Арт. C-044 - 0,6м

Арт. Af05002 - 0,6-1,2м

Арт. Af05004 - 1,5 - 3м

Арт. Af05010 - 2-6м

Штанга телескопическая UniTec



Штанга для мытья стекол на высоте, без применения стремянок, лесов. Рассчитана на небольшие объемы работ.

Арт. OS210 - 2x1 (2 м)

Арт. OS250 - 2x1,5 (3м)

Арт. OS260 - 2x2 (4м)

Штанга со съёмным наконечником



Штанга профессиональная для мытья стекол на небольшой высоте. Изготовлена из высококачественного алюминия.

Длина - 0,6м.

Арт. Nh240

Штанга TelePlus 2 м System



Профессиональные штанги модульной системы Tele Plus подразделяются на 4-х и 5-ти секционные.

Арт. Td600 - 3x2 (6м)

Арт. Tv800 - 4x2 (8м)

Арт. Tf100 - 5x2 (10м)

Штанга телескопическая со шлангом



Профессиональная телескопическая штанга для мытья стекол и других поверхностей на большой высоте, без применения стремянок, лесов.

Штанга арт. HPS45

Щетка арт. CT27B

Система nliTe



Система HiFlo nliTe - карбоновая штанга с минимальным весом, позволяющая работать на высоте до 27м (9-й этаж).

Размер в ассортименте.

Штанга HiFlo Advance



Телескопические штанги HiFlo Advance, изготовленные из углеволокна или стекловолокна, невероятно прочные и в разы легче алюминиевых телескопических штанг.

Съемный конусный наконечник



Съемный конусообразный наконечник для профессиональных телескопических штанг и профессиональных алюминиевых ручек фирмы "Unger".

Арт. Nca00/Ncano

Поворотный шарнир



Поворотный шарнир из ударопрочного пластика/цинка. Используется для различных насадок (сгоны, держатели для шубок, скребки).

Арт. Cot00/Cjn00

СТЕКЛОМОЙ

СГОНЫ, СТЯЖКИ

Сгон для окон, эконом



Качественный сгон по доступной цене.

Арт. Af06116 - 35см

Арт. Af06114 - 45см

Сгон (склиз) для окон ErgoТес



Сгон для удаления мощного раствора со стекла.

Арт. Es250 - 25см

Арт. Es350 - 35см

Арт. Es450 - 45см

Сгон для окон Ninja



Сгон для мытья стекол Ninja - уникальное решение для профессионалов.

Арт. En350 - 35см

Арт. En450 - 45см

Арт. Ac750 - планка 75см

Арт. Ac105 - планка 105см

Стяжка для окон УниТек



Сгон для удаления со стекла мощного раствора.

Арт. Ow250 - 25см

Арт. Ow350 - 35см

Арт. Ow450 - 45см

Склиз Unger для окон



Сверхлегкий сгон для мытья окон и других гладких поверхностей.

Арт. Us300

Держатель для полировки стекол



Простой в применении держатель, для регулярной полировки стекол и зеркал внутри помещений.

Комплект для мытья окон



Комплект для мытья окон состоит из держателя, шубки из синтетического меха и сгона с резинкой в держателе.

Арт. Af06003 - 40 см

Комплект для мытья окон



Комплект для мытья стекол Unger, в который входит держатель шубки, шубка и сгон для удаления со стекла мощного средства.

Арт. Vr250 - 25см

Арт. Vr350 - 35см

Арт. Vr450 - 45см

Поворотный держатель для сгона



Поворотный сгон для удаления мощного раствора со стекла. Поворачивается и фиксируется в семи позициях относительно оси вращения.

Арт. La000

Арт. Sc350 - Планка 35 см.

Захват для сгона (склиза) ErgoТес



Держатель для S-планки с резиновым лезвием или для Trim-скребка. Изготовлен из двухкомпонентного противоударного пластика с резиновыми вставками.

Арт. Etg000

Мягкая резинка Унгер Highway



Сменные резиновые лезвия для S-планок. Единственный вид искусственной резины с содержанием SiO2.

Арт. Rr250 - 25см

Арт. Rr350 - 35см

Арт. Rr450 - 45см

Арт. Rr990 - 105см

Сменные резиновые лезвия



Сменное резиновое лезвие для S-планок. Рулон 15 метров. Удобно тем, что в любой момент можно отрезать резиновое лезвие любой длины.

Арт. Nixx1 - рулон 15м.

ШУБКИ, ДЕРЖАТЕЛИ

Шубка из микрофибры



Самое экономичное решение для мытья стекол при небольших объемах работ.

Арт. Af06404 - 35см

Арт. Af06406 - 45см

Шубка Унгер Ninja



Шубки Ergo Tec Ninja обеспечивают исключительно эффективную чистку.

Арт. Nj350 - 35 см

Арт. Nj450 - 45 см

Арт. Nj550 - 55 см

Арт. Nj750 - 75 см

Шубка Unger



Шубка из синтетического меха для мытья стекол и других гладких поверхностей.

Арт. Ms350 - 35см

Арт. Ms450 - 45см

Абразивная двухсторонняя шубка



Абразивная шубка рассчитана на средние и большие объемы работ, даже при сильном загрязнении.

Арт. Rs350 - 35см

Арт. Rs450 - 45см

Шубка из микрофибры для мытья окон



Шубка из микрофибры с застежкой липучкой для мытья стекол и других гладких поверхностей.

Арт. Ns250 - 25см

Арт. Ns350 - 35см

Арт. Ns450 - 45см

Держатель Unger для шубки



Алюминиевый держатель для шубки с ручкой из нейлона.

Арт. At250 - 25см

Арт. At350 - 35см

Арт. At450 - 45см

Арт. At550 - 55см

Поворотный держатель Унгер Ninja



Поворотный держатель Унгер Ninja из анодированного алюминия.

Арт. Ni350 - 35 см

Арт. Ni450 - 45 см

Арт. Ni550 - 55 см

Арт. Ni750 - 75 см

Держатель для шубки



Пластиковый держатель для шубки. Держатель рассчитан на ежедневные небольшие объемы работ.

Арт. AF117 - 35 см

Арт. AF118 - 45 см

Держатель для шубки ErgoTec




Пластиковый держатель для шубки с резиновыми вставками на ручке.

Арт. Eh250 - 25см

Арт. Eh350 - 35см

Арт. Eh450 - 45см

Держатель для шубки



Специальная структура держателя задерживает некоторое количество раствора, облегчая работу.

Арт. Oe250 - 25см

Арт. Oe350 - 35см

Арт. Oe450 - 45см

Ведро для мытья стекол



Ведро 18 литров для мытья стекол. Рассчитано на инвентарь до 35см/40см.

Арт. Qb120 - 18л

Арт. Qb220 - 28л.

Набор для подачи воды HiFlo



Комплект для мытья стекол и подачи воды (мойка фасадов, сайдинга, лодок, трейлеров).

Арт. Hf10g - 10м

ИНВЕНТАРЬ
ДЛЯ УБОРКИ ПОЛОВ

СКРЕБКИ

Скребки для очистки пола и стекол применяются для удаления сильных загрязнений, а так же в послестроительной уборке. Во всех скребках лезвия легко и быстро заменяются.

Скребок Эконом



Скребки применяются для удаления краски, цемента и прочих загрязнений с окон и других поверхностей.

Арт. Af06301

Скребок под алюминиевую ручку



Скребок с двухсторонним лезвием 10 см для удаления сильных загрязнений.

Арт. Sh000

Скребок с ручкой



Недорогой универсальный скребок для удаления сильных загрязнений.

Арт. Af06302

Скребок для стекол Unger



Универсальный скребок с прорезиненой ручкой. Длина лезвия 10 см.

Арт. Stmax

Мини-скребок со сменным лезвием



Универсальный безопасный скребок, изготовленный из ударопрочного пластика, с лезвием 4 см из нержавеющей стали.

Арт. Stmin

Скребок особопрочный строительный



Скребок особо прочный строительный. Ручка скребка стальная с рукояткой из ударопрочного пластика.

Арт. Hdss0 - 20см

Арт. Mdsc0 - 15см

СТЯЖКИ ДЛЯ ПОЛА

Стяжка износостойкая для пола



Стяжка для пола с жестким резиновым лезвием в стальном держателе.

Арт. Fr60 - 60см

Арт. Fr60с - 60см (с-обр.)

Арт. Fr90с - 90см (с-обр.)

Полоочиститель щетка со стяжкой



Стяжка для удаления жидкости с пола из черной микропористой резины, и щетка с жесткой щетиной из полипропилена.

Арт. Pb45A - 45см

Ручка арт. Al14a

Маслобензостойкая стяжка для пола



Стяжка для удаления жидкостей с пола. Неопреновая, маслобензостойкая резина.

Арт. Hw550 - 55см

Арт. Hw750 - 75см

Стяжка с двойной резиной



Стандартная стяжка для удаления жидкостей с пола, с двойной черной микропористой резиной.

Арт. 0054с - 45см

Арт. 13.600 - 55см

Арт. 13.601 - 75см

Держатель для абразивной губки



Держатель применяется для очистки поверхностей на уровне человеческого роста, при их сильном загрязнении.

Арт. 13.501 - ручной

Арт. 13.500 - под штангу

Арт. 13.505 - насадка

Сменное лезвие для скребка



Сменное лезвие для скребков. Подходит для всех скребков фирм Unger и Limpion.

Арт. Af06301/302

ФЛАУНДЕРЫ

Флаундер пластиковый



Флаундер пластиковый механический складной.

Арт. 13.191 - 40см, карманы
Арт. 13.192 - 50см, карманы
Арт. 13.195 - 40см, универс.
Арт. 13.196 - 50см, универс.

Флаундер для сухой уборки



Каркасный флаундер для сухой и влажной уборки.

Арт. 13.180 - 40см
Арт. 13.182 - 60см
Арт. 13.183 - 80см
Арт. 13.184 - 100см

Держатель МОПа



Флаундер (плоская швабра) пластиковый механический складной.

Арт. 13.407 - 40см, универс.
Арт. 13.410 - 50см, универс.
Арт. 13.400 - 40см, карманы
Арт. 13.405 - 50см, карманы

Плоская металлическая швабра



Флаундер (плоская швабра) со складной оцинкованной рамой и центральным шарниром. Позволяет сократить время сухой или влажной уборки полов.

Флаундер на магните



Флаундер с магнитной системой используется для влажной уборки на средних и больших площадях.

Флаундер универсальный



Надежный и качественный универсальный флаундер используется для влажной уборки на небольших площадях.

Флаундер универсальный



Универсальный флаундер предназначен для влажной уборки в небольших помещениях.

Зажим-держатель



Зажим-держатель для веревочных МОПов

Арт. 13.210 - Турция
Арт. Af01053 - Китай
Арт. 13.904 - Италия

Флаундер складной Unger



Флаундер изготовлен из ударопрочного армированного стекловолокном полиамида.

Арт. Sm40g - 40см
Арт. MM40 - МОП 40см

Ручка алюминиевая профессиональная



Универсальная алюминиевая ручка.

Арт. 13.119 - серебро 140см
Арт. 13.124 - золото 140см
Арт. 13.121 - усилен. 150см
Арт. MH14G - Unger 140см
Арт. 13.122 - резьб. 140см

Знак Мокрый пол



Предупреждающая табличка «Мокрый пол», применяется при проведении влажной уборки.

Арт. Af03042

Настенный держатель для инвентаря



Универсальный настенный держатель для инвентаря. Доступен в двух вариантах на три и на шесть предметов. Надёжно фиксирует инструменты в резиновых "губках".

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛОВ

СОВКИ, МЕТЛЫ

Мягкие щетки и совки используются для уборки в помещениях, а щетки с жесткой щетиной и скурблочки - для удаления сильных загрязнений.

Комплект совок+щетка



Комплект совок+щетка изготовлен из ударопрочного пластика, щетина щетки выполнена из полипропилена.
Арт. Af01208

Совок для мусора



Большой совок из ударопрочного пластика с "подвижной" ручкой, благодаря устройству которой, мусор не высыпается при перенесении совка с места на место.

Артикул: 0483E

Комплект совок + щетка



Совок-контейнер с крышкой. Крышка открывается при установке совка на пол для заметания мусора.

Арт. Af01205

Комплект для уборки пола Unger



Комплект для уборки пола - совок со щеткой, позволяет просто и быстро собрать мусор с пола, не нагибаясь.
Арт. Edprp

Комплект совок + щетка Vol



Совок-контейнер с пластиковой откидной крышкой. Щетка 15 см, длина ворса 7 см.

Арт. 14.111

Комплект совок+щетка Эконом



Комплект совок+щетка будет незаменим в тех местах, где существует необходимость постоянно заметать мусор.

Жесткая щетка для пола



Жесткая нейлоновая щетина с распушёнными кончиками.

Арт. 0021 - 40 см

Арт. 13.200 - 60 см

Арт. 13.220 - 80 см

Арт. 0021с - 100 см

Щетка для пола



Щетка с мягкой щетиной для уборки пола.
Длина щетины - 9см.
Арт. 14.101

Щетка с жесткой щетиной



Щетка для подметания пола как внутри помещения, так и со стороны улицы.

Шарнирная щетка Unger



Прочная полипропиленовая щетина прекрасно оттирает убираемую поверхность.
Арт. Sb20g - 20x8 см

Угловая шарнирная щетка



Идеально подходит для устранения сильных загрязнений в углах на стенах и полах.

Арт. Cb20g - 22 см

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наша компания с 2010 года является эксклюзивным представителем компании Росмоп на юге России. Покупая мопы Росмоп у дилера, вы получаете европейское качество изделия и налаженный канал поставок, а мы в свою очередь гарантируем отсутствие брака и самые экономичные цены.

Моп для сухой уборки



Материал 100% акрил, предназначен для сухой уборки.

Арт. 12.106 - 40x13см
Арт. 12.107 - 60x13см
Арт. 12.108 - 80x13см
Арт. 12.109 - 100x13см

Моп для сухой и влажной уборки



Материал полипропилен, предназначен для сухой и влажной уборки.

Арт. 82.106 - 40x13см
Арт. 82.107 - 60x13см
Арт. 82.108 - 80x13см
Арт. 82.109 - 100x13см

Моп хлопковый



Плоский МОП петлевой. Предназначен для уборки, обладает увеличенным сроком службы.

Арт. Mh-40Rs - 40см, х/б
Арт. Mh-50Rs - 50см, х/б
Арт. Mk-40Rs - 40см, комбин.

Моп хлопковый ТРИО



Предназначен для уборки, обладает увеличенным сроком службы.

Арт. MVP-40 - карман/ухо
Арт. MVP-40-T - Т-язык
Арт. MVP-50 - карман/ухо
Арт. MVP-50-T - Т-язык

Моп из микрофибры, эконо



Плоский моп из микрофибры для каркасного флаундера. Обладает большой впитывающей способностью.

Арт. 82.101 - 40x13см
Арт. 82.102 - 60x13см

Моп микрофибра универсальный



Легко отжимается вручную и во всех типах отжимов.

Арт. Mms40rs - 40см, универ.
Арт. Mms50rs - 50см, универ.
Арт. Mms40t - 40см, Т-язык
Арт. Mma40 - 40см, с абраз.

ММН - Абразивный моп



Абразивный моп для влажной уборки загрязнений, требующих механического воздействия.

Арт. Mmh-40rs - 40см
Арт. Mmh-50rs - 50см
Арт. Mmh-40t - 40см, Т-язык

Моп Комбинированный



Моп комбинированный премиум. Является аналогом Vermor Tronic.

Арт. МКР-40-T - Т-язык
Арт. МКР-40rs - 40см
Арт. МКР-50rs - 50см

Моп Vileda Трио



Моп Комбинированный, серый. Аналог Vileda Трио.

Моп х/б для флаундера складного



Плоский моп прошитый с карманами, 100% хлопок.

Арт. 52.101 - 40x13см
Арт. 52.102 - 60x13см
Арт. 52.103 - 80x13см
Арт. 52.104 - 100x13см

МОП «Кентукки» х/б прошитый



МОП "Кентукки" прошитый петлевой - отлично впитывает влагу и собирает грязь, не оставляет ниток и разводов.

МОП из микрофибры



Отлично впитывает влагу и собирает грязь, не оставляет ниток и разводов на убираемой поверхности. Разрешена машинная стирка при температуре не выше 60°C.

**ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ
УБОРКИ УЛИЦ****СОВКИ, ЛОПАТЫ, МЕТЛЫ**

Все, что необходимо для поддержания чистоты на улице, а так же облегчения и улучшения работы дворников, можно найти в этом разделе.

Совок-контейнер для мусора

Совок-контейнер объемом 8л позволяет собрать достаточное количество мусора.
Арт. 0484

Совок-контейнер

Легкий, удобный, надежный совок-контейнер изготовлен из высококачественной оцинкованной стали.
Арт. 0482

Совок уличный оцинкованный

Совок на длинной ручке изготовлен из оцинкованной стали, ручка совка - алюминиевая с пластиковой рукояткой. Лёгкий, прочный, удобный!
Арт. 0483В

Бак для мусора

Пластиковый бак для мусора объемом 120/240л.
Арт. Af07321 - 120л.
Арт. Af07321P - 120л с педалью.
Арт. 24.102 - 240л.

Совок уличный оцинкованный

Совок уличный изготовлен из оцинкованной стали, благодаря высокой и легкой алюминиевой ручке с эргономичной изогнутой рукояткой, очень удобен в эксплуатации.
Арт. 0481

Метла пластиковая круглая

Дворник, убирающий территорию такой современной метлой придаст Вашему объекту более солидный, презентабельный вид.
Арт. 001С

Метла пластиковая, плоская

Современная, морозостойчивая, прочная метла. Подметает как сухую, так и мокрую листву, грязь и любой грубый мусор, снег. Ручка продается отдельно.
Арт. 004С

Метла с телескопической ручкой

Метла обладает огромной износостойкостью, способна по времени использования заменить 120 обычных березовых метел
Арт. 0011F

Лопата-движок для снега

Лопата-движок для снега трёхбортная с накладкой. Изготовлена из дюралюминия толщиной 1,5 мм.
Арт. ДЗН500 - 3х бортная
Арт. Д1 - 1-бортная

Движок для снега пластиковый

Недорогой скребок для уборки снега.
Арт. СК

Движок-скрепер стальной

Движок для уборки снега выполнен из прочной стали толщиной 2 мм с П-образной ручкой.
Арт. ДПС1060 - 106х54см
Арт. ДА1 - 75х46см

Ледоруб-топор с металлической ручкой

Вес и размеры ледоруба подобраны, чтобы обеспечить легкость, и хорошие результаты при уборке льда.
Арт. ЛБ3 - 1,5 кг
Арт. ЛБ4 - 2,5кг

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ХИМИЯ

ХИМИЯ PRO-BRITE

Противогололедный реагент



Антигололедный реагент АЙСМЭЛТ MIX – многокомпонентный материал эконом класса. Предназначен для плавления льда и предотвращения образования наледи. Упаковка – мешок 25 кг.

Специальные средства

Все средства доступны в емкостях 0,35 и 3 л



Formula X5 – Средство для удаления наклеек.
Graffiti Remover – усиленное средство для удаления граффити
AXEL-11 Universal – средство для удаления жевательной резинки.

Средства для мойки пола

Все средства доступны в емкостях 5 и 0,5 л
 Разбавление от 1:5 до 1:120



Blue Concentrate – эталонное средство для поломоечных машин.
Uni – эконом средство для ежедневной уборки пола.
Rem 300 – усиленное средство для мытья мясокомбинатов и ремонтных зон от жира.
Pro-line – средство для мытья бассейнов и пластика.
Laminol – средство для мытья паркета, ламината и линолеума.

Средства для профессиональной кухни

Все средства доступны в емкостях 5 и 0,5 л
 Разбавление от 1:2 до 1:1000



Magic Drop – средство для ручного мытья посуды.
MDW – средство для посудомоечных машин.
Amol – средство для удаления пригаров, чистки грилей.
Mario – чистящий порошок с хлорином.
Heavy duty – средство для мытья полов на пищевых производствах.

Полимерные покрытия и стрипперы

Все средства доступны в емкостях 5л
 Разбавление 1:2



Eccothane – акрил-уретановое защитное напольное покрытие. Эмульсия с сухим остатком 25%. По качеству данное покрытие превосходит ряд импортных аналогов.
Pro-brite – акриловое защитное напольное покрытие. Эмульсия с сухим остатком 18%. Самое популярное полимерное покрытие.
Speed Stripper – препарат для удаления полимерных покрытий.
Mop&Buff – восстановления полимерных покрытия.

Средства для сантехнических поверхностей

Все средства доступны в емкостях 5 и 0,5л
 Разбавление от 1:20 до 1:100



Alfa Gel – густое моющее средство с дезинфицирующим эффектом.
Dolphy – гель концентрат для мойки любых сантехнических поверхностей.
Shreki – экономичное средство для удаления ржавчины и известкового налета.
Trio Gel – гели с запахом хлора для отбеливания и дезинфекции любых поверхностей.
Super Dolphy – усиленное средство для мытья сантехники.

Средства для мытья окон

Все средства доступны в емкостях 5 и 0,5л
 Разбавление от 1:20 до 1:100



Blue Window – моющий концентрат для мойки окон с повышенной моющей способностью.
Glass Cleaner – концентрат для стекол и зеркал с нашатырным спиртом.
Shop Window – средство для мытья витрин с комплексом присадок.
Stella – средство для мойки окон при низких (-40 C) температурах.

Послестроительные средства

Все средства доступны в емкостях 5 и 0,5л
 Разбавление от 1:20 до 1:100



Alfa 19 – Кислотный концентрат для уборки после строительных работ.
Alfa 20 – усиленный концентрат для клининга после ремонта.
Cement – супер экономичное средство для послестроительной уборки.
Probel – средство для удаления гипсовой пыли.
Super alkaline – дезинфицирующее средство после пожаров.
Spray Cleaner – щелочное средство для клининга и удаления строительных смесей.

ХОЗТОВАРЫ

ТРЯПКИ, ПАКЕТЫ

В нашей компании вы можете купить разнообразные хозтовары - от бытовых до профессиональных.

Полотно нетканое



Применяется для вытирания рук, уборки помещений, мытья пола, стен, стекол и других различных поверхностей.

Рулон – 40 метров

Полотно вафельное



Применяется для полировки стекол. 100% хлопок. Не оставляет разводов и ворса на протираемых поверхностях.

Рулон – 60 метров

Перчатки ХБ хозяйственные



Перчатки ХБ хозяйственные. В упаковке 10 пар.

Перчатки резиновые



Резиновые перчатки в ассортименте.

Размер М, L, XL.

Освежитель воздуха



Освежитель воздуха придаст приятный аромат любому помещению.

Отбеливатель Белизна



Отбеливатель применяется для дезинфекции помещений, а так же при стирке одежды.

Стиральный порошок



Стиральный порошок в ассортименте.

Чистящий порошок



Предназначен для чистки различных фаянсовых, керамических и эмалированных поверхностей на кухне, в ванной комнате и туалете, не царапая их.

Профессиональное мыло для рук



Neitral - жидкое мыло без красителей и запаха, 5л.

Sept - антисеп. мыло, 5л.

Peach - мыло с перламутром, 5л.

Крем мыло - густое крем мыло с ароматом парфюма, 5л.

Пакеты для мусора



Мешки для мусора повышенной прочности.

Объем 30, 60 или 120 л.

Салфетки из микрофибры



Салфетки из микрофибры предназначены для уборки и полировки любых водостойких поверхностей.

Салфетка вискозная



Салфетка вискозная применяется для полировки поверхностей. 3 шт в упаковке.

Металлическая мочалка



Металлическая мочалка применяется для удаления пригаров и сильных загрязнений.

Губка для мытья посуды



Губки с абразивной нашивкой применяются для мытья посуды.

СУШКИ, ФЕНЫ

Предлагаем вам фены и электросушители высокого качества для использования в гостиницах, школах, ресторанах и на предприятиях.

ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛИ

Электросушитель для рук



Отличительной характеристикой является металлический антивандальный корпус. Мощность- 2000Вт. Арт. 10.19

Электросушитель для рук



Идеально подходит для установки в гостиницах, барах, кафе, ресторанах, больницах и поликлиниках и других местах. Мощность 1200 Вт. Арт.1401.140

Электросушитель для рук



Электросушитель имеет мощность (1500 Вт) при низком уровне шума. Удобен в использовании, надежен безопасен. Артикул: 10.02

Электросушитель для рук



Самая компактная модель электросушителей для рук. Прекрасно подходит для небольших офисов, гостиниц, кафе и т.д. Мощность 800 Вт. Арт. 1401.170

Электросушитель для рук



Автоматическое включение/выключение. Обладает высокой производительностью. Мощность 1800 Вт. Арт.10.01

Электросушитель для рук



Данная модель позволяет высушить руки в течении 10-15 секунд. Высокое качество, отвечающее требованиям санитарии и гигиены. Мощность 1650 Вт. Арт. 1401.150

Высокоскоростная сушилка для рук



Модель создает мощный поток воздуха, за счет чего электросушитель способен высушить руки за 7-10 секунд. Мощность 1100 Вт. Арт. 10.30

Высокоскоростная сушилка для рук



Знаменитая модель высокоскоростной сушилки Airblayd, доработанная с учетом потребностей Российского рынка. Гарантировано сухие руки за 5 секунд! Гарантия 1 год. Арт. 10.25 - 1900Вт, белый
Арт. K7(R) - 1650Вт, красный
Арт. K7(C) - 1650Вт, серый

NRG EXPRESSION фен настенный



Модель фена для гостиниц с гофрированным шлангом. Переключение мощности на корпусе. Мощность 200/400/650 Вт. Арт. 30.03

NRG фен настенный



Настенный фен имеет регулятор температуры потока воздуха и жидкокристаллический индикатор температуры и времени работы фена. Мощность 1000 Вт. Арт.30.08

Фен настенный



Профессиональный фен для гостиниц. Фены настенные просты и удобны в эксплуатации. Закрепив фен на стене, отпадает необходимость искать место для его хранения. Мощность 1600 Вт. Арт. 35.15

Настенный фен



Модель профессионального фена с боковым креплением. Дополнительная розетка на корпусе. Мощность 1800 Вт, воздушный поток 12 м/сек. Артикул: 35.12

УРНЫ-ПЕПЕЛЬНИЦЫ

УРНЫ, БАКИ

Урны-пепельницы предназначены для оборудования мест курения, а так же для сбора мусора.

Урна-пепельница



Урна из нержавеющей стали.
Высота 60 см
Объем 18 л.
Арт. 618А

Урна-пепельница квадратная



Высота 61.5 см. Ширина 24 см
Вес 3,1 кг. Длина 24 см
Объем 35 л.
Цвет в ассортименте.
Арт. 530 а

Урна-пепельница круглая



Урна круглая с полимерной окраской. Цвет в ассортименте
Высота 60,2 см
Вес 2,4 кг
Объем 30 л.
Арт. КП-250Н

Квадратная урна для мусора



Квадратная урна-пепельница
Вес 6,4 кг
Высота 67 см.
Арт. КУ 12 - 80л, нерж. сталь.
Арт. КУ 13 - 80л, черная

Пепельница напольная



Высота 70 см
Диаметр стойки 5,8 см
Диаметр основания 31 см
Диаметр крышки 23 см
цвет: серебро, золото.
Арт. холл

Уличная урна-пепельница



Высота 77 см
Объем 60 л
Диаметр 40 см
Толщина стали 1 мм.
Арт. 610А

Урна-пепельница



Цвет: Нержавеющая сталь.
Арт. н-380 - 60л
Арт. н-310 - 50л
Арт. кп300 - 50л, черная
Арт. кп250н - 20л, черная
Арт. кп150н - 10л.

Урна педальная



Материал корпуса нерж. сталь
Арт. 603А - 3л
Арт. 605А - 5л
Арт. 612А - 12л
Арт. 622А - 20л.

Урна уличная Эконом



Высота 80 см
Объем 24 л
Длина 34 см
Ширина 21 см
Цвет зеленый.
Арт. эконом

Урна с педалью



Диаметр 38 см
Цвет в ассортименте.
Арт. 654R - 52л.
Арт. 652 - 22л.

Урна уличная с пепельницей



Объем 20 л
Длина 33 см
Цвет в ассортименте.
Арт. Космос-1 - с пепельницей
Арт. Космос - без пепельницы

Урна уличная



Цвет черный, белый, бордо.
Диаметр 40см.
Арт. КУК-1 - с козырьком
Арт. КУК-2 - без козырька

Урна уличная



Квадратная урна большого объема.
Высота 98 см
Объем 90 л
Вес 22,5 кг.
Арт. 690А

Урна уличная



Диаметр 30 см
Глубина бака 51 см
Основание 37,5x40,5 см
Вес 6,1 кг.
Арт. СЛ2-300

ПОЛОТЕНЦА, ДИСПЕНСЕРЫ

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА ПОЛОТЕНЦА

Предлагаем вам недорогую туалетную бумагу и бумажные полотенца высокого качества.

Профессиональная т/бумага эконом



Профессиональная туалетная бумага. Доступная намотка – 200, 350, 530 метров. Подходит для применения в диспенсерах Торк, Мерида, Катрин.

Туалетная бумага 2-слойная Premium



Туалетная бумага премиум качества. В рулоне 200 метров. 100 % целлюлоза.

Бумажные полотенца 1-слойные



Однослойные бумажные полотенца стандарт из целлюлозы – экономичный вариант.

Подходят для диспенсеров TORC, Merida, Lotus.

Бумажные полотенца эко 2-слойные



Двухслойные полотенца Z и V – сложения, для поддержания чистоты рук в течении дня.

Подходят для диспенсеров TORC, Merida, Lotus.

Диспенсер туалетной бумаги



Доступный формат – mini 200 м, midi 350 м, maxi 530 м.

Материал – нержавеющая сталь.

Полотенца с центральной вытяжкой



Полотенца с центральной вытяжкой для применения на профессиональной кухне.

Диспенсер туалетной бумаги



Доступный формат – mini 200 м, midi 350 м, maxi 530 м.

Материал – пластик.

Диспенсер для листовых полотенец



Диспенсер листовых бумажных полотенец. Недорогое решение для установки в гостиницах, аэропортах и супермаркетах.

Дозатор мыла металлический



Экономичный дозатор жидкого мыла. Заливной. Предусмотрено окошко для контроля заполнения.

Арт. 1402.100 – 0,5л

Арт. 1402.110 – 0,7л

Арт. 1402.120 – 1л.

Дозатор мыла пластик



Пластиковый дозатор обеспечивает экономичное потребление мыла, исключает протекание благодаря надежной системе дозирования.

Автоматический освежитель воздуха



Автоматический профессиональный ароматизатор предназначен для ароматизации воздуха и удаления неприятных запахов в жилых комнатах, офисах, ресторанах.

Сменный баллон



Сменный баллон для автоматического профессионального ароматизатора DISCOVER рассчитан на 3200 нажиманий. Аромат в ассортименте.



Благодаря собственному производству мы предлагаем нашим клиентам высокое качество продукции при низкой цене.

ОГЛАВЛЕНИЕ

О компании.....	2
Грязезащитные покрытия.....	3
Поломоечные машины.....	8
Оборудование для уборки	13
Уборочные тележки.....	15
Стекломой.....	18
Инвентарь для уборки полов	21
МОПы РОСМОП.....	24
Инвентарь для уборки улиц.....	25
Химия PRO-BRITE.....	26
Хозтовары.....	27
Электросушители.....	28
Урны-пепельницы.....	29
Туалетная бумага и полотенца.....	30

ООО «Снабклининг»

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская 7, оф. 106.

8(863)207-23-69, 290-86-09, 255-40-42,

www.vdu-rostov.ru, www.snabklining.ru

vdu-rostov@yandex.ru

ООО «СНАБКЛИНИНГ»

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская 7, оф. 106.

8(863)207-23-69, 290-86-09, 255-40-42,

www.vdu-rostov.ru, www.snabklining.ru

vdu-rostov@yandex.ru